

MATACRYL® PARK DECK SYSTEM

Revêtements et systèmes d'étanchéité de parkings à étages et souterrains.





REVÊTEMENTS ET SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ DE PARKINGS À ÉTAGES ET SOUTERRAINS

Les niveaux de parking à étages et souterrains sont exposés à de nombreuses contraintes. Ceci s'applique en particulier à la structure en béton.

Sans une protection suffisante les dommages thermiques, chimiques et mécaniques peuvent être considérables. Les voitures amènent de l'eau et des sels de déneigement. Les gaz d'échappement augmentent la présence de CO₂.


Les véhicules créent des vibrations et de la flexion dynamique continue pouvant engendrer des micro-fissures dans le substrat. Ceci rend facile la pénétration de substances nocives et peut causer des dommages substantiels au béton et armatures métalliques.

SYSTÈMES RPM POUR PARKINGS

- Membranes d'étanchéité liquide pour toitures parking
- Systèmes pour niveaux intermédiaires
- Rampes d'accès
- Systèmes pour parkings souterrains
- Systèmes avec ou sans fabric
- Signalétique de marquages des parkings

MATACRYL® PDS

SYSTÈMES POUR PARKINGS



SIGNALÉTIQUE DE MARQUAGES DES PARKINGS

UNE VARIÉTÉ DE MEMBRANES ET SYSTÈMES DE PEINTURES OFFRENT UNE SÉLECTION IMPORTANTE DE SOLUTIONS POTENTIELLES.

Un nombre important d'options décoratives et visuelles peuvent être obtenues. Des codes couleurs des différents niveaux de parkings, la signalétique pour les piétons et places de parking peuvent clarifier et accroître la sécurité.

Des couleurs attractives optimisent l'image du parking et le sentiment de bien-être des utilisateurs.



MATACRYL® PDS

SYSTÈMES POUR PARKINGS



SYSTÈMES POUR NIVEAUX INTERMÉDIAIRES

Dans ce cas, il est nécessaire de protéger la structure de la pénétration de l'eau et des ions de chlorures.

Dépendant du type de construction, un système relativement rigide peut être suffisant, ou un système permettant le pontage peut être nécessaire.

L'utilisation éventuelle d'un fabric dépend de la nature du substrat.

Notre système Maticryl® OS 8 Parking testé suivant la norme DIN 1504-2 convient comme système pour les niveaux de parking intermédiaires.

MATACRYL® PDS

SYSTÈMES POUR PARKINGS



POUR TOUS VOS BESOINS DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

SYSTÈMES POUR RAMPES

Des systèmes flexibles ou plus rigides peuvent être utilisés. Dans le cas d'une rénovation de rampes d'accès les membranes PUMA ou MMA à séchage rapide sont utilisées pour les remettre beaucoup plus rapidement en service.

Dépendant des conditions du site et de la grandeur des rampes, celles-ci peuvent être rénovées en un jour et ouvert au trafic 2 heures après l'application de la couche de finition du système.

MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR TOITURES PARKING

Des parkings extérieurs exposés aux intempéries nécessitent des solutions techniques spécifiques, en particulier l'exposition à l'eau, aux ions de chlorure, aux sels de déneigement. Le béton exposé doit être protégé par des systèmes adéquats.

Le pontage des fissures, la résistance aux UV, l'étanchéité totale à l'eau et la résistance aux cycles de gel/dégel doit être assuré pour une longue durée. Notre technologie unique PUMA répond parfaitement à tous ces besoins. Les systèmes ont de plus une grande rapidité de séchage.

MATACRYL® PDS

SYSTÈMES POUR PARKINGS



MATACRYL®: TECHNOLOGIE PUMA UNIQUE


PRINCIPAUX AVANTAGES DES SYSTÈMES MÉTHACRYLATES ET PUMA

- Excellente résistance aux intempéries.
 - Tolérance à l'humidité durant l'application.
 - Toutes les couches résistent à la pluie après 1 heure.
 - Température d'application de -5°C à +30°C.
 - Plusieurs couches peuvent être appliquées le même jour, dépendant du nombre d'applicateurs et du timing.
 - Le parking est rapidement remis en service pour les utilisateurs et propriétaires ce qui réduit considérablement les pertes d'exploitation.
 - Peut être appliqué sur de nombreux types de supports y compris le béton et le métal.
- ... l'élasticité élevée du PU
 - ... la capacité de pontage des fissures du PU
 - ... la rapidité des MMA
 - ... la résistance supérieure à l'usure des MMA
 - ... la résistance au vieillissement des MMA
 - ... la facilité de réparation des MMA
 - ... la résistance aux UV des MMA
 - ... la possibilité unique d'application à basse température




SYSTEM BUILD-UP

SYSTÈME POUR NIVEAUX INTERMÉDIAIRES



1. Couche primaire
2. Couche de protection saupoudrée
3. Couche de finition

SYSTÈME LIQUIDE POUR TOITURES PARKING



1. Couche primaire
2. Membrane d'étanchéité
3. Couche de protection saupoudrée
4. Topcoat




SUPPORT TECHNIQUE ET QUALITÉ

Les produits du RPM Belgium Group sont basés sur de nombreuses années d'expérience.

Nos références européennes des milliers de m² appliquées par des entreprises spécialisées ayant reçues une formation permet une exécution professionnelle des travaux.

La certification ISO 9001:2008 et de nombreuses certifications européennes et mondiales garantissent la continuité de la qualité de nos produits.

Notre Département Vente et Support Technique se tient à votre disposition pour vous conseiller le meilleur système de membrane pour parking en accord avec vos besoins et vos attentes.



RÉFÉRENCES AUTOUR DU MONDE



Cette brochure n'est pas destinée à établir des recommandations d'application de nos produits. A notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et fiables au moment de leur édition, mais modifiables à chaque moment sans avis préalable. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée sans autorisation écrite de RPM Belgium Vandex Group®.

GARANTIE

Le RPM Belgium Vandex Group® garantissent que tous leurs produits sont exempts de défauts et s'engagent à remplacer tous produits prouvés être défectueux. Les informations contenues dans cette brochure sont supposées être précises et fiables. Il incombe à la responsabilité de l'acheteur de déterminer quel produit de la gamme Le RPM Belgium Vandex Group® convient à son usage.

RPM Belgium Vandex Group® est une filiale de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public cotée en bourse et sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, de murs, de produits d'étanchéité et de membranes. RPM Belgium Vandex Group® est homologué par Lloyd's comme sociétés ISO 9001.

DISTRIBUÉ PAR:



RPM BELGIUM N.V.

H. Dunantstraat 11B • B-8700 Tielt • T.: +32 (0) 51 40 38 01

ALTECO TECHNIK GMBH

Raiffeisenstraße 16 • D-27239 Twistringen • T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

HERMETA GMBH

Kanalstraße 11 • D-12357 Berlin • T.: +49 (0) 30 661 70 72

MONILE FRANCE SARL

10, rue de la Lande • F-35430 St. Jouan des Guerets • T.: +33 (0) 608 86 96 56

ALTECO POLYMER SYSTEMS

436 Seventh Avenue, Suite 1850 • Pittsburgh, PA 15219 • +1 216 258 8715

VANDEX INTERNATIONAL LTD

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 36

VANDEX ISOLIERMITTEL GMBH

Industriestraße 19-23 • D-21493 Schwarzenbek • T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

VANDEX AG

Rötistrasse 6 • CH-4501 Solothurn • T.: +41 (0) 32 626 36 46