

Flowcrete
for the world at your feet



RUSTIK

Jedinečný a přirozeně krásný interiér i exteriér vytvořený podlahou
z kamenného koberce

Pryskyřičné podlahy Rustik

Podlahy z kamenného koberce Rustik vnášejí do kancelářský i komerčních objektů přírodní krásu i originální vzhled.

Rustik je vyroben ze směsi speciálně tříděného mramoru, křemene a žuly, které jsou obaleny bezbarvou epoxidovou pryskyřicí. Kombinace syntetické pryskyřice s hrubým přírodním kamenivem přináší nenasákavou podlahu s vysokou mechanickou a chemickou odolností s lehce protiskluzným povrchem.

Technologie zhotovení kamenného koberce umožňuje vytvářet na podlaze různé typy vzorů. Použitím kovových lišt uspořádaných do požadovaného tvaru lze realizovat jakoukoli vizi investora nebo designéra. Podlahy Rustik jsou bezesparé, tedy nevyžadují provedení dilatačních spár a viditelné jsou na nich pouze ty dělicí linie, které vycházejí z navrženého vzoru nebo rozdělení podkladu.

Vlastní realizace podlahy Rustik je rychlá a efektivní. Tím se minimalizují prostoje, spojené s odstávkou dané plochy, např. v prodejně nebo ve vstupní hale objektu.

Vzhledem ke svým užitným vlastnostem a dekoračnímu vzhledu je vhodné aplikovat kamenný koberec Rustik tam, kde je v objektu důležitý jak vzhled, tak i odolnost podlahy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ



Konferenční sály a haly



Autosalony



Schodiště



Terasy



Obchody



Rekreační objekty

Rustik Glamourstone

Dekoratívni podlahový systém typu kamenný koberec.

Skládá se ze speciálně tříděných mramorových kamínků, obalených a slepených epoxidovou pryskyřicí.

Kamenivo je dispozici v různé zrnitosti od 2 – 8 mm.



Dekoratívni vzhled

Široká škála barev kameniva umožňuje rozmanitý design, např. vytvoření grafických prvků na podlaze.



Trvanlivá a ořevzdorná podlaha

Lze použít pro vnitřní i venkovní prostory, u nichž je estetický vzhled podlahy stejně důležitý, jako její užité vlastnosti.



Bezpečnost

Podlaha má protiskluznou úpravu.

Standardní barvy



Černá



Zelená



Běžová



Šedá



Bílá



Červená




Růžová

Technické údaje

POŽÁRNÍ ODOLNOST	
Třída G	Certifikát č.1721 /75 SITAC
TEPLTNÍ ODOLNOST	
Do +50°C	
PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI	
Za sucha > 40	ČSN-EN 13036-4
ODOLNOST PROTI ÚDERU (DEFORMACE)	
1 kg > 1,8 m 2 kg > 1,5 m	ČSN-EN ISO 6272-1
PEVNOST V TAHU A OHYBU	
10 N/mm ²	ČSN-EN 13892-2
PEVNOST V TLAKU	
50 N/mm ²	ČSN-EN 13892-2
ODOLNOST V OTĚRU (DLE TABERA)	
Třída AR2	ČSN-EN 13892-2
ODTRHOVÁ ZKOUŠKA	
Vyšší pevnost než povrchová pevnost betonu C20/25 v tahu (> 1,5 MPa)	

DOBA TVRDNUTÍ	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Pěší provoz	36 h	24 h	24 h
Pojezd vozidel	72 h	48 h	48 h
Plné zatížení	12 dni	7 dni	7 dni



Rustik Natural Stone

Dekoratívni podlahový systém typu kamenný koberec.

Skládá se ze speciálně tříděných mramorových kamínků, obalených a slepených epoxidovou pryskyřicí.

Kamenivo je dispoziční v různé zrnitosti od 2 – 8 mm.



Dekoratívni vzhled

Široká škála barev přírodního kameniva umožňuje rozmanitý design.



Trvanlivá a ořezuvzdorná podlaha

Lze použít pro vnitřní i venkovní prostory, u nichž je estetický vzhled podlahy stejně důležitý, jako její užité vlastnosti.



Bezpečnost

Podlaha má protiskluznou úpravu.

Standardní barvy



Světlá



Zlatý hrášek



Šedá žula




Žlutý šěrka

Technické údaje

POŽÁRNÍ ODOLNOST	
Třída G	Certifikát č.1721/75 SITAC
TEPLTNÍ ODOLNOST	
Do +50°C	
PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI	
Za sucha > 40	ČSN-EN 13036-4
ODOLNOST PROTI ÚDERU (DEFORMACE)	
1 kg > 1,8 m 2 kg > 1,5 m	ČSN-EN ISO 6272-1
PEVNOST V TAHU	
10 N/mm ²	ČSN-EN 13892-2
PEVNOST V TLAKU	
50 N/mm ²	ČSN-EN 13892-2
ODOLNOST V OTĚRU (DLE TABERA)	
Třída AR2	ČSN-EN 13892-2
ODTRHOVÁ ZKOUŠKA	
Vyšší pevnost než povrchová pevnost betonu C20/25 v tahu (> 1,5 MPa)	

DOBA TVRDNUTÍ	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Pěší provoz	36 h	24 h	24 h
Pojezd vozidel	72 h	48 h	48 h
Plné zatížení	12 dní	7 dní	7 dní



Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)