

Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) No 305/2011
Geändert durch die von der Kommission delegierte Verordnung (EU) No 574/2014

No: [FL-00011](#)

Für den Systemaufbau: **Flowfast HIMEC** bestehend aus:

Grundierung: [Flowfast 101 Standard Primer](#), [Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer](#), [Flowfast 108 Damp Primer](#), [Naturquarz](#)

Membran (optional): [Flowfast 230 Membrane](#)

Beschichtung: [Flowfast 215 Standard Binder](#) / [Flowfast 216 Flexible Binder R](#) + [SNL/LDE Filler](#), [Natur-/Farbquarz](#)

Versiegelung: [Flowfast 305 Standard Seal LV](#) oder [Flowfast 319 Flexible Seal](#) (pigmentiert oder klar)

Wie in unseren technischen Datenblättern und in der Anwendungsanleitung beschrieben.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Flowfast HIMEC

2. Verwendungszweck(e):

Fussboden in Innenräumen

3. Hersteller:

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen
Germany

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 (Brandverhalten)

5. A) Harmonisierte Norm

EN 13813:2003

- B) Notifizierte Stelle

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Erklärte Leistung(en) für **Flowfast HIMEC**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR	EN 13813:2003
Abriebfestigkeit	RWA1	
Schlagfestigkeit	IR9	
Haftzugfestigkeit	B2.0	
Brandverhalten	C _{fl} – s1	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Maik Blohm

Ort **Twistingen, Deutschland**

am **10.11.2021**

i.V. 

 (Unterschrift)

CE- Kennzeichnung

CE	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
18	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Fussboden in Innenräumen	
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Abriebfestigkeit	RWA1
Schlagfestigkeit	IR9
Haftzugfestigkeit	B2.0
Brandverhalten	C _{fi} - s1

UKCA- Kennzeichnung

UK CA	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
21	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Fussboden in Innenräumen	
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR
Abriebfestigkeit	RWA1
Schlagfestigkeit	IR9
Haftzugfestigkeit	B2.0
Brandverhalten	C _{fi} - s1