

Prestatieverklaring

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: FL-01001

Voor de systeemopbouw: Flowfresh SL bestaande uit:

- Primer:** Flowprime of Hydraseal DPM of Flowfresh Primer of Scratchcoat
(Flowfresh SL)
- Slijtlaag:** Flowfresh SL
- Topcoat:** n.v.t.

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Flowfresh SL

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Kunsthars vloer voor binnen

3. Fabrikant:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Poland**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

**System 4
System 3 (for reaction to fire)**

5. A) Geharmoniseerde norm

EN13813:2002

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**

UKCA **N/A**

Niet van toepassing

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfresh SL**

| Hoofdkenmerken | Prestatie* | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR | EN 13813:2002 |
| Slijtvastheid | AR0.5 | |
| Impact resistentie | IR4 | |
| Hechtsterkte | B2.0 | |
| Brandweerstand | B _{fl} -s1 | |

*tested as part of a system build-up

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(naam)

Te (productielocatie of verkooptiteit)

op (datum van afgifte)


 (geautoriseerde handtekening)

16.12.2021 n.

CE-markering

| | |
|--|--------------------|
| CE | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland | |
| 21 | |
| DoP no FL-01001 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Kunsthars vloer voor binnen | |
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR |
| Slijtvastheid (BCA test) | AR0.5 |
| Impact resistentie | IR4 |
| Hechtsterkte | B2.0 |
| Brandweerstand | B _{fl-S1} |

UKCA-markering

| | |
|--|--------------------|
| UK CA | |
| Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o. UL Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland | |
| 21 | |
| DoP no FL-01001 | |
| EN 13813: 2002 | |
| Kunsthars vloer voor binnen | |
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR |
| Slijtvastheid (BCA test) | AR0.5 |
| Impact resistentie | IR4 |
| Hechtsterkte | B2.0 |
| Brandweerstand | B _{fl-S1} |