



## **Prestatieverklaring**

Volgens bijlage III van de Verordening (EU) No 305/2011  
Gewijzigd door de Commissie via Gedelegeerde Verordening (EU) No 574/2014

No: **FL-01005**

### **Voor de systeemopbouw: Flowfresh HF/LT bestaande uit:**

- Primer:** Flowprime of Hydraseal DPM of Flowfresh Primer of Scratchcoat  
(Flowfresh SL of Flowcrete SL) of geen primer
- Slijtlaag:** Flowfresh H/LT
- Topcoat:** geen

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Flowfresh HF/LT**

2. Beoogd(e) gebruik(en)

**Kunsthars vloer voor binnen**

3. Fabrikant:

**Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.  
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa  
Poland**

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid.

**System 4  
System 3 (for reaction to fire)**



5. A) Geharmoniseerde norm

**EN13813:2002**

B) Aangemelde instantie

CE **N/A**

UKCA **N/A**

6. Aangegeven prestatie(s) voor **Flowfresh HF/LT**

| Hoofdkenmerken                       | Prestatie*          | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--------------------------------------|---------------------|---|
| Vrijkomen van corrosieve substanties | SR                  | <b>EN 13813:2002</b>                    |
| Slijtvastheid                        | AR0.5               |   |
| Impact resistentie                   | IR20                |   |
| Hechtsterkte                         | B2.0                |   |
| Brandweerstand                       | B <sub>fl</sub> -s1 |   |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met verordening (EU) nr 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

(naam)

Te (productielocatie of verkoopentiteit)

op (datum van afgifte)

  
(geautoriseerde handtekening)

16.12.2021 n

CE-markering

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>CE</b>   |                     |
| <b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b><br>UL Marywilska 34, 03-288 Warszaw, Poland |                     |
| <b>21</b>   |                     |
| <b>DoP no FL-01005</b>  |                     |
| <b>EN 13813: 2002</b>   |                     |
| Kunsthars vloer voor binnen   |                     |
| Vrijkomen van corrosieve substanties  | SR                  |
| Slijtvastheid (BCA test)  | AR0.5               |
| Impact resistentie  | IR20                |
| Hechtsterkte  | B2.0                |
| Brandweerstand  | B <sub>fl</sub> -S1 |

UKCA-markering

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>UK<br/>CA</b>  |                     |
| <b>Tremco CPG Poland Sp. Z.o.o.</b><br>UL Marywilska 34, 03-288 Warszaw, Poland |                     |
| <b>21</b>   |                     |
| <b>DoP no FL-01005</b>  |                     |
| <b>EN 13813: 2002</b>   |                     |
| Kunsthars vloer voor binnen   |                     |
| Vrijkomen van corrosieve substanties  | SR                  |
| Slijtvastheid (BCA test)  | AR0.5               |
| Impact resistentie  | IR20                |
| Hechtsterkte  | B2.0                |
| Brandweerstand  | B <sub>fl</sub> -S1 |