

Flowcrete
for the world at your feet



**LITÉ PODLAHY
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI**

www.flowcrete.cz

PRO STARÝ SKLEP I MODERNÍ DÍLNU

Co je pryskyřičná litá podlaha?

Jedná se o litou hmotu, která se v několika vrstvách aplikuje na betonový podklad. V obecném pojetí jsou lité podlahy alternativou ke klasickým dlažbám s tím rozdílem, že lité podlahy jsou zcela beze spár. Tím se podstatně zjednodušuje jejich údržba. Absence spár dodává podlaze celistvý charakter, jenž opticky zvětšuje místnost. Lité podlahy jsou navíc chemicky odolné a velmi tvrdé. Ideální jsou také pro podlahové vytápění a hodí rovněž od exteriéru.

Litá epoxidová podlaha Flowseal EPW

Epoxidový podlahový systém Flowseal EPW je vhodný pro rychlou realizaci nové podlahy nebo k sanaci stávajícího povrchu bez dlouhé odstávky provozu. Systém má vysokou odolnost proti mechanickému poškození a je odolný proti chemikáliím. Lze jej aplikovat i na vlhké podklady. Bohatá barevná škála a řada povrchových designů včetně protiskluzné úpravy.


- Nátěr v tl. 0,7 - 3 mm
- Velmi jednoduchá aplikace
- Lze aplikovat na vlhké podklady
- Snadná údržba povrchu
- V matném nebo lesklém povrchu

- Pevná
- Odolná
- Difúzní

Vhodná do:

- sklepů a technických zázemí
- příručních skladů
- výrobních provozů s pojezdem vozíků
- obchodních prostor
- výstavních místností

Skladba vrstev podlahy v systému Flowseal EPW



FLOWSEAL EPW BALENÍ A SPOTŘEBA

VRSTVA	NÁZEV PRODUKTU	POPIS	BALENÍ	SPOTŘEBA	VYDATNOST/BALENÍ
1	Hydraseal DPM	2K penetrační nátěr	10,0 kg set (A+B)	0,25 kg/m ²	40 m ²
2a	Flowseal EPW (váleček)	2K pryskyřice, barevná, matný povrch, 2 vrstvy	10,1 kg set (A+B)	0,4 kg/m ²	25,0 m ²
2b	Flowseal EPW (váleček)	2K pryskyřice, barevná, lesklý povrch, 2 vrstvy	9,1 kg set (A+B)	0,4 kg/m ²	22,5 m ²
2c	Flowseal EPW (stěrka)	2K pryskyřice, barevná, lesklý povrch, 2 vrstvy		2,1 kg/m ²	
3	Hardtop	Ochranný lak (dle náročnosti zařízení podlahy)	4,0 kg kanistr	0,08 kg/m ²	50,0 m ²

Autorizovaný partner pro systémy Flowcrete:



www.flowcrete.cz



+420 292 565 333



[/tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 · Česko

tel.: +420 296 565 333
email: prodej@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com