

Flowcrete
for the world at your feet



EUCLID CHEMICAL



MONODEC

- Zmień zwykłą posadzkę betonową w estetyczną, wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię, dzięki technologii szlifowania i polerowania betonu.

www.flowcrete.com.pl

Monodec - polerowana posadzka betonowa


Zmień zwykłą posadzkę betonową w estetyczną, wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię, dzięki technologii szlifowania i polerowania betonu.

W systemie Monodec, za pomocą tarcz diamentowych wstępnie usuwane są zużyte warstwy wierzchnie posadzek, by odsłonić naturalne kruszywo i mocną matrycę cementową. Specjalistyczne impregnaty i środki wzmacniające poprawiają parametry mechaniczne posadzki a pigmenty pozwalają na ujednoczenie barwy i nadanie jej indywidualnego charakteru.

Równa, wytrzymała i łatwa w czyszczeniu posadzka w systemie Monodec ma nawet do 60% niższe koszty eksploatacji niż zwykłe posadzki betonowe.


Zalety

- | | |
|---|---|
| ✓ | Gładka powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości |
| ✓ | Bardzo wysoka wytrzymałość |
| ✓ | Zwiększona odporność chemiczna i niska nasiąkliwość |
| ✓ | Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe |
| ✓ | Do zastosowania w nowych obiektach i przy renowacjach |
| ✓ | Bardzo długa żywotność i niskie koszty eksploatacji - do 60% mniejsze niż przy zwykłej posadzce betonowej |
| ✓ | Umożliwia zmianę koloru powierzchni lub wykonanie barwnych wzorów |



PRZEDSTAWIAMY SYSTEM:

MONODEC GRANDE LUX



PIERWOTNA POSADZKA
BETONOWA

Monodec Grande Lux

Specjalistyczna technologia zaprojektowana w celu nadania wysokiej estetyki istniejącym posadzkom betonowym.

Monodec Grande Lux wykorzystuje naturalne piękno kruszywa w betonie połączone z błyszczącym, odbijającym światło wykończeniem. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, zaplamienia i zabrudzenia.

Euco QWIKstitch

Dwuskładnikowy materiał uretanowy przeznaczony do naprawy pęknięć w betonie, uszkodzonych dylatacji czy wyrównywania podłoża betonowych. Krótki czas wiązania pozwala na znaczne przyspieszenie prac naprawczych - beton naprawiany przy pomocy EUCO QWIKstitch może zostać poddany wysokiemu obciążeniu ruchem w czasie krótszym niż godzina.

Euco Diamond Hard


Mieszanka krzemianów i dodatków silikonowych, które wnikają w strukturę betonu zwiększając gęstość powierzchni, wytrzymałość na ścieranie i trwałość posadzki. EUCO Diamond Hard zapobiega pyleniu podłoża, utrudnia powstawanie zabrudzeń, śladów po oponach i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości.

Vibra Stain SB

Mieszanka pigmentów tworząca żywe, półprzezroczyste warstwy kolorystyczne na powierzchniach betonowych. Została specjalnie zaprojektowana do użycia w trakcie procesu szlifowania i polerowania posadzek betonowych, które impregnowane będą przy pomocy środków takich jak EUCOSIL, EUCO Diamond Hard i UltraGuard.

UltraGuard

UltraGuard to wodorozcieńczalna, polimerowa powłoka ochronna poprawiająca walory estetyczne i odporność mechaniczną posadzek betonowych. UltraGuard zawiera specjalne modyfikatory plamoodporne oraz dodatek krzemianu litu umożliwiający wzmocnienie powierzchni betonu.



Flowcrete

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

Afryka

Afryka Wschodnia +27 31 701 0017 southafrica@flowcrete.com

Azja i Pacyfik

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesz	+88 02 985 7222	bangladesh@flowcrete.com
Filipiny	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonezja	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malezja	+60 3 6277 9575	asia@flowcrete.com
Pakistan	+60 3 6277 9575	pakistan@flowcrete.com
Singapur	+60 3 6277 9575	singapore@flowcrete.com
Tajlandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Tajwan	+60 3 6277 9575	taiwan@flowcrete.com
Wietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

Europa i Bliski Wschód

Bulgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dania	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francja	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Hiszpania	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Norwegia	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polska	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rosja	+7 916 931 3513	russia@flowcrete.com
Rumunia	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Szwecja	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turcja	+90 212 2946570	turkey@flowcrete.com
Wielka Brytania	+44 (0) 1270 753 000	uk@flowcrete.com
Włochy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
ZEA	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com

Indie

Indie +91 44 40176600 india@flowcrete.com

Ameryka Północna

Meksyk	+55 44 40 94 00	mexico@flowcrete.com
USA	+1 513-943-4225	americas@flowcrete.com